

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



1 *Anser anser*
 ANATIDAE
Ganso común RG



2 *Spatula discors*
 ANATIDAE
Pato canadiense (M-H) (MB) RG



3 *Oxyura jamaicensis andina*
 ANATIDAE
Pato rufo (M) (END) DO



4 *Podilymbus podiceps antarcticus*
 PODICIPEDIDAE
Zambullidor RG



5 *Columba livia*
 COLUMBIDAE
Paloma JR



6 *Patagioenas fasciata albilinea*
 COLUMBIDAE
Paloma collaraja RG



7 *Zenaida auriculata penteria*
 COLUMBIDAE
Torcaza RG



8 *Crotophaga ani*
 CUCULIDAE
Garrapatero JR




9 *Coccyzus americanus*
 CUCULIDAE
Cuco americano (MB) OL



10 *Streptoprocne rutila brunntorques*
 APODIDAE
Vencejo cabecirufo (M) OL



11 *Streptoprocne zonaris altissima*
 APODIDAE
Vencejo collarajo JR



12 *Colibri coruscans coruscans*
 TROCHILIDAE
Colibrí orejivioleta JR

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

2

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.




© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024




13 *Lesbia nuna*
 TROCHILIDAE
 Colibrí colilarjo menor (M)
 OL



14 *Chaetocercus mulsant*
 TROCHILIDAE
 Colibrí mulsant (M)
 OL




15 *Chlorostilbon poortmani euchloris*
 TROCHILIDAE
 Esmeralda colicorta (H) (CEND)
 RG



16 *Rallus semiplumbeus semiplumbeus*
 RALLIDAE
 Tingua bogotana (END)
 RG




17 *Porphyrio martinica*
 RALLIDAE
 Tingua azul
 JR



18 *Porphyriops melanops bogotensis*
 RALLIDAE
 Tingua piquiverde (END)
 RG



19 *Porzana carolina*
 RALLIDAE
 Polluela migratoria (MB)
 RG




20 *Gallinula galeata pauxilla*
 RALLIDAE
 Tingua piquiroja
 RG



21 *Fulica americana colombiana*
 RALLIDAE
 Focha
 RG



22 *Pluvialis dominica*
 CHARADRIIDAE
 Chorlo dorado (MB)
 DM



23 *Vanellus chilensis cayennensis*
 CHARADRIIDAE
 Alcaraván
 RG



24 *Charadrius semipalmatus*
 CHARADRIIDAE
 Chorlo semipalmado
 DM

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



25 *Himantopus mexicanus*
 RECURVIROSTRIDAE
 Cigüeñuela de cuello negro

RG



26 *Bartramia longicauda*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos batitú (MB)

RG



27 *Calidris himantopus*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos zancón

RG



28 *Calidris bairdii*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos de baird

JR



29 *Calidris minutilla*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos enano (MB)

DM



30 *Calidris subruficollis*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos canelo (MB)

JR



31 *Calidris melanotos*
 SCOLOPACIDAE
 Correlimos pectoral (MB)

RG



32 *Limnodromus griseus*
 SCOLOPACIDAE
 Becasina piquicorta (MB)

DM



33 *Gallinago nobilis*
 SCOLOPACIDAE
 Caica paramuna (CEND)

DO



34 *Phalaropus tricolor*
 SCOLOPACIDAE
 Falaropo (MB)

JR



35 *Actitis macularius*
 SCOLOPACIDAE
 Andarrios manchado (MB)

JR



36 *Tringa solitaria*
 SCOLOPACIDAE
 Patiamarillo solitario (MB)

RG

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

4

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024




37 *Tringa melanoleuca*
SCOLOPACIDAE
Patiamarillo mayor (MB)

JR



38 *Tringa flavipes*
SCOLOPACIDAE
Patiamarillo chico (MB)

JR



39 *Jacana jacana intermedia*
JACANIDAE
Gallito de cienaga

JR




40 *Leucophaeus atricilla megalopterus*
LARIDAE
Gaviota reidora americana (MB)

JR




41 *Phaetusa simplex simplex*
LARIDAE
Gaviotín picudo

JR




42 *Nannopterum brasilianum*
brasilianum
PHALACROCORACIDAE
Cormorán neotropical

PO



43 *Ixobrychus exilis bogotensis*
ARDEIDAE
Avetorillo bicolor (M) (END)

RG




44 *Nycticorax nycticorax hoactli*
ARDEIDAE
Guaco común

RG



45 *Butorides virescens*
ARDEIDAE
Garcita verde (MB)

DM



46 *Butorides striata striata*
ARDEIDAE
Garcita rayada

RG



47 *Bubulcus ibis ibis*
ARDEIDAE
Garza bueyera

RG



48 *Ardea herodias herodias*
ARDEIDAE
Garza migratoria (MB)

PP

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024




49 *Ardea alba egretta*
ARDEIDAE
Garza real

JR




50 *Syrigma sibilatrix*
ARDEIDAE
Garza silbadora

RG



51 *Egretta thula thula*
ARDEIDAE
Garza patiamarilla

JR




52 *Egretta caerulea*
ARDEIDAE
Garza azul

RG



53 *Plegadis falcinellus*
THRESKIORNITHIDAE
Ibis pico de hoz (MB)

JR



54 *Phimosus infuscatus berlepschi*
THRESKIORNITHIDAE
Coquito

RG




55 *Coragyps atratus brasiliensis*
CATHARTIDAE
Gallinazo

JR



56 *Cathartes aura ruficollis*
CATHARTIDAE
Guala

JR



57 *Cathartes burrovianus*
CATHARTIDAE
Guala sabanera

JR



58 *Pandion haliaetus carolinensis*
PANDIONIDAE
Águila pescadora (MB)

RG



59 *Elanus leucurus leucurus*
ACCIPITRIDAE
Aguililla blanca

RG



60 *Elanoides forficatus*
ACCIPITRIDAE
Águila tijereta

RG

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024




61 *Rostrhamus sociabilis sociabilis*
 ACCIPITRIDAE
 Gavilán caracolero

JR



62 *Accipiter cooperii*
 ACCIPITRIDAE
 Gavilán de cooper (MB)

FM



63 *Rupornis magnirostris magnirostris*
 ACCIPITRIDAE
 Gavilán común

RG



64 *Geranoaetus albicaudatus*
 ACCIPITRIDAE
 Águila cola blanca

RG



65 *Buteo swainsoni*
 ACCIPITRIDAE
 Gavilán de swainson (MB)

OL



66 *Tyto alba contempta*
 TYTONIDAE
 Lechuza común

DM




67 *Megascops choliba cruciger*
 STRIGIDAE
 Currucutú

PO



68 *Asio flammeus bogotensis*
 STRIGIDAE
 Búho de orejas cortas

RG



69 *Melanerpes formicivorus flavigula*
 PICIDAE
 Carpintero payaso (M) (END)

RG



70 *Dryobates fumigatus fumigatus*
 PICIDAE
 Carpintero habado (H)

DM



71 *Colaptes rivolii rivolii*
 PICIDAE
 Carpintero rojo (H)

SL



72 *Milvago chimachima*
 FALCONIDAE
 Pigua

RG

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

7

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



73 *Falco sparverius ochraceus*
FALCONIDAE
Halcón común (H)

RG



74 *Falco columbarius columbarius*
FALCONIDAE
Esmerejón (H) (MB)

RG




75 *Falco peregrinus*
FALCONIDAE
Halcón peregrino (MB)

DM



76 *Grallaria ruficapilla ruficapilla*
GRALLARIIDAE
Comprapán

DM



77 *Dendrocolaptes picumnus*
FURNARIIDAE
Trepatroncos rayado

DM



78 *Synallaxis subpudica*
FURNARIIDAE
Chamicero cundiboyacense (END)

RG



79 *Pyrrhomyia cinnamomea*
TYRANNIDAE
Chirrillo

RG



80 *Zimmerius chrysops chrysops*
TYRANNIDAE
Atrapamoscas cejamarillo

OL




81 *Elaenia flavogaster flavogaster*
TYRANNIDAE
Elaenia chica

OL



82 *Elaenia frantzii pudica*
TYRANNIDAE
Elaenia de montaña

OL



83 *Mecocerculus leucophrys*
TYRANNIDAE
Atrapamoscas gorgiblanco

DM



84 *Pseudocolopteryx acutipennis*
TYRANNIDAE
Doradito de pantano

DM

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



85 *Serpophaga cinerea cinerea*
 TYRANNIDAE
 Atrapamoscas salta arroyos

JR



86 *Pitangus sulphuratus caucensis*
 TYRANNIDAE
 Bichofué (END)

JR



87 *Machetornis rixosa flavigularis*
 TYRANNIDAE
 Sirirí bueyero

JR



88 *Tyrannus melancholicus melan.*
 TYRANNIDAE
 Sirirí común

RG



89 *Tyrannus savana*
 TYRANNIDAE
 Sirirí tijereta (MA)

RG



90 *Tyrannus tyrannus*
 TYRANNIDAE
 Sirirí norteño (MB)

JR



91 *Myiotheretes striaticollis striaticollis*
 TYRANNIDAE
 Sirirí cuelliestriado

JR



92 *Sayornis nigricans angustirostris*
 TYRANNIDAE
 Atrapamoscas cuidapuentes

PO



93 *Empidonax* sp.
 TYRANNIDAE
 Atrapamoscas (MB)

RG



94 *Contopus sordidulus*
 TYRANNIDAE
 Pibi occidental (MB)

JR



95 *Contopus virens*
 TYRANNIDAE
 Pibi oriental (MB)

JR



96 *Vireo leucophrys leucophrys*
 VIREONIDAE
 Verderón montañero

AV

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



97 *Vireo olivaceus olivaceus*
 VIREONIDAE
 Verderón común (MB)

OL



98 *Cyanocorax yncas cyanodorsalis*
 CORVIDAE
 Carriqui de montaña

OL



99 *Orochelidon murina murina*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina plumiza

RG



100 *Stelgidopteryx ruficollis*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina gorgirufa

PO




101 *Progne tapera*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina sabanera (MA)

RG



102 *Progne subis*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina azul (MB)

JR



103 *Riparia riparia riparia*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina ribereña (MB)

JR



104 *Hirundo rustica erythrogaster*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina tijereta (M) (MB)

RG




105 *Petrochelidon pyrrhonota*
 HIRUNDINIDAE
 Golondrina alfarera (MB)

RG



106 *Troglodytes aedon columbae*
 TROGLODYTIDAE
 Cucarachero común

RG



107 *Cistothorus apolinari apolinari*
 TROGLODYTIDAE
 Cucarachero de apolinar (END)

JR



108 *Cinclus leucocephalus leuconotus*
 CINCLIDAE
 Mirlo acuático

RG

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024




109 *Catharus ustulatus*
 TURDIDAE
 Mirla buchipecosa (MB)

RG



110 *Turdus fuscater gigas*
 TURDIDAE
 Mirla patiamarilla (M)

JR



111 *Mimus gilvus tolimensis*
 MIMIDAE
 Sinsonte

RG



112 *Spinus spinescens spinescens*
 FRINGILLIDAE
 Jilguero andino (M) (CEND)

DM



113 *Spinus psaltria columbianus*
 FRINGILLIDAE
 Jilguero aliblanco

JR



114 *Chlorophonia cyanocephala*
 FRINGILLIDAE
 Eufonia cabeciazul (M)

RG



115 *Zonotrichia capensis costaricensis*
 PASSERELLIDAE
 Copetón

RG




116 *Atlapetes albofrenatus*
 PASSERELLIDAE
 Gorrión montés bigotudo (CEND)

CA



117 *Sturnella magna meridionalis*
 ICTERIDAE
 Chirlobirlo

RG



118 *Icterus chrysater giraudii*
 ICTERIDAE
 Turpial montañero

RG



119 *Icterus nigrogularis nigrogularis*
 ICTERIDAE
 Turpial amarillo

OL



120 *Molothrus bonariensis cabanissi*
 ICTERIDAE
 Chamón (M)

OL

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA
Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



121 *Quiscalus lugubris lugubris*
 ICTERIDAE
Tordo llanero (M)

RG



122 *Chrysomus icterocephalus bogotensis*
 ICTERIDAE

Monjita cabeciamarilla (M) (END)

RG



123 *Mniotilta varia*
 PARULIDAE
Cebritita (MB)

DM



124 *Protonotaria citre*
 PARULIDAE
Reinita cabecidorada (M) (MB)

RA



125 *Geothlypis philadelphia*
 PARULIDAE
Reinita cabecigris (M) (MB)

DM



126 *Setophaga pitiayumi elegans*
 PARULIDAE
Reinita tropical (M)

RG



127 *Setophaga fusca*
 PARULIDAE
Reinita gorginaranja (H) (MB)

RG



128 *Setophaga petechia*
 PARULIDAE
Reinita dorada (H) (MB)

JR



129 *Myiothlypis nigrocristata*
 PARULIDAE
Arañero cabecinegro

RG



130 *Cardellina canadensis*
 PARULIDAE
Reinita canadiense

DM



131 *Myioborus miniatus ballux*
 PARULIDAE
Reinita encapuchada

OL



132 *Myioborus ornatus ornatus*
 PARULIDAE
Reinita cariblanca (CEND)

RD

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA
Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al., 2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org] [1646] versión 1 11/2024



133 *Piranga rubra rubra*
 CARDINALIDAE
 Piranga abejera (M) (MB)

RG



134 *Piranga olivacea*
 CARDINALIDAE
 Piranga alinegra (H) (MB)

JR



135 *Pheucticus aureoventris*
 CARDINALIDAE
 Picogordo pechinegro (M)

RG



136 *Conirostrum sitticolor*
 THRAUPIDAE
 Conirostro encapuchado

DM



137 *Conirostrum rufum*
 THRAUPIDAE
 Picocono rufo (CEND)

JR



138 *Sicalis luteola bogotensis*
 THRAUPIDAE
 Canario sabanero (M)

RG



139 *Catamenia analis shistaceifrons*
 THRAUPIDAE
 Semillero coliblanco (END)

JR



140 *Diglossa humeralis humeralis*
 THRAUPIDAE
 Picaflor negro

RG




141 *Diglossa albilatera*
 THRAUPIDAE
 Picaflor lustroso (M)

OL



142 *Diglossa sittooides dorbignyi*
 THRAUPIDAE
 Picaflor canela (H)

JR



143 *Pipraeidea melanonota*
 THRAUPIDAE
 Tangara encapuchada (M)

DM



144 *Anisognathus igniventris lumulatus*
 THRAUPIDAE
 Tangara escarlata

RG

Departamento de Cundinamarca, COLOMBIA

Aves de la Laguna de Fúquene y alrededores

13

Roberto Enrique Gamba Benavides, Julian Alberto Reyes Salazar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

Fotos: Roberto Gamba (RG), Julian Reyes (JR). Producido por Roberto Enrique Gamba Benavides [biorober13@gmail.com.] y Julian Alberto Reyes Salazar [aveparamuna@gmail.com]. Leyenda: Hembra (H), Macho (M), Migratorio boreal (MB), Migratorio Austral (MA), Endémico (END), Casi Endémico (CEND). Orden taxonómico se realizó a través de (Remsen et al.,2021), South American Classification Committee SAAC.



© Field Museum (2024) CC BY-NC 4.0. Los trabajos con esta licencia son libres de usar / compartir / remezclar con atribución, pero no permiten el uso comercial del trabajo original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1646] versión 1 11/2024



145 *Sporathraupis cyanocephala*
THRAUPIDAE
Tangara coroniazul
OL



146 *Stilpnia vitriolina*
THRAUPIDAE
Tangara rastrojera (CEND)
JR



147 *Thraupis episcopus cana*
THRAUPIDAE
Azulejo
RG

- Foto 3,33. ©Darwin Ortega.(DO). dortega@parquejaimeduque.com.co
- Foto 42,67,92 y 100. ©Pablo Felipe Ovalle (PO) <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 48. © Paula Peña-Amaya (PP) ; <https://colombia.inaturalist.org/photos/225248144>; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 9,10,13,14,65,80,81,82,97,98,119,120,131,141 y 145. © Omar Javier López Gómez (OL) https://colombia.inaturalist.org/observations?place_id=any&user_id=omarjavier48&verifiable=any <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 62. © franciscomanuel77 (FM) <https://colombia.inaturalist.org/observations/70224661>
- Foto 71. © Sandra Lema (SL). <https://colombia.inaturalist.org/photos/221739760>; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 22,24,29,32,45,66,70,75,76,83,84,112,123,125,130,136 y 143. © David Monroy R. (DM) https://colombia.inaturalist.org/observations?place_id=any&user_id=monroyfotografo&verifiable=any; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 96. © Adriana Vitolo (AV). <https://colombia.inaturalist.org/photos/159305244>; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 116. © César Andrés Argüello Pinto (CA). <https://colombia.inaturalist.org/photos/189555975>; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 124. © ricardovalvarezzamora.(RA) <https://colombia.inaturalist.org/photos/107773115>. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
- Foto 132. © Ronald Alessandro Díaz-Flórez (RD) <https://colombia.inaturalist.org/photos/143389940>; <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Agradecimientos especiales a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a todas las personas de la Dirección de Infraestructura Ambiental (DIA) que nos apoyaron en al realización de esta guía, a los fotógrafos e investigadores citados previamente que compartieron sus registros para el avance de la ciencia y a las comunidades de la laguna de Fúquene por recibimos en su hermoso territorio, esperamos que este material permita la sensibilización ambiental de los habitantes y visitantes del sector, el desarrollo del ecoturismo enfocado en las aves (Aviturismo) y la generación y apropiación del conocimiento de la biodiversidad de las aves de Cundinamarca y de Colombia.